

Kolorowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne A4

**SP C260SFNw**  
**SP C261SFNw**  
**SP C260DNw**  
**SP C261DNw**

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Faks ☑ Skaner



SP C260SFNW

20  
str./min

Kolor

SP C261SFNW

20  
str./min

Kolor

SP C260DNW

20  
str./min

Kolor

SP C261DNW

20  
str./min

Kolor

# Wielofunkcyjne i kolorowe

Kolorowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne powinny być wszechstronne, proste w obsłudze i niezawodne. SP C260DNw, SP C261DNw, SP C260SFNw i SP C261SFNw to kompaktowe urządzenia w atrakcyjnej cenie, które posiadają wiele różnorodnych funkcji, a także umożliwiają drukowanie z telefonów komórkowych. Model SP C261SFNw oferuje również jednoprzebiegowy, automatyczny podajnik dokumentów, który umożliwi dwustronne skanowanie usprawniając przepływ dokumentów w Twojej firmie. Urządzenia te pomogą Ci zwiększyć wydajność, oszczędzić czas i koszty, a dodatkowo będziesz się długo cieszył ich niezawodnym działaniem.

- Kompaktowa budowa i obsługa z przodu urządzenia
- Wysoka rozdzielczość 2400 x 600 dpi i prędkość drukowania 20 str./min.
- Współpraca z Mopria, Google Cloud Print, AirPrint oraz łączność Wi-Fi i NFC
- Intuicyjny, 4,3 calowy panel dotykowy - SP C260SFNw i SP C261SFNw
- SPDF do dwustronnego skanowania - SP C261SFNw



# Nowe rozwiązania

## Pracuj w dowolnym miejscu i o każdej porze

W nowoczesnych firmach zadania wykonywane są szybko i mobilnie. Dzięki współpracy z aplikacjami, takimi jak Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, a także Wi-Fi i NFC bezpiecznie połączysz się z drukarką za pomocą smartfona lub tabletu. Możesz także skanować bezpośrednio z urządzeń wielofunkcyjnych do telefonów komórkowych.



## Funkcjonalność na wyciągnięcie ręki

Usprawnij przepływ dokumentów dzięki intuicyjnemu panelowi dotykowemu (4,3 cala) w modelach SP C260SFNw i SP C261SFNw. Jedno przyciśnięcie ikony i masz dostęp do funkcji, takich jak drukowanie, skanowanie i kopiowanie, co znacznie zwiększy wydajność pracy w Twojej firmie.



## Prosta obsługa

Jednoprzebiegowy, automatyczny podajnik dokumentów w modelu SP C261SFNw umożliwi dwustronne skanowanie, a także przyspieszy kopiowanie i faksowanie. Dzięki prostej obsłudze zwiększysz wydajność, unikniesz uszkodzenia cennych dokumentów i oszczędzisz papier, co pozytywnie wpłynie na budżet firmy.



## Niezawodność i wytrzymałość

Urządzenia te spełnią wszystkie potrzeby biznesowe prawie w każdym środowisku biurowym. Przekonaj się, że każdy dzień pracy może być niezwykle kreatywny, dzięki szerokiej gamie kolorowych wydruków. Ciesz się wysoką wydajnością i jakością oraz niezawodnym działaniem urządzeń.





# SP C260SFNw/ SP C261SFNw/ SP C260DNw/ SP C261DNw

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

## OGÓLNE

Czas nagrzewania:	poniżej 30 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: poniżej 14 sekund Mono: poniżej 14 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	Pełnokolorowe: 20 str./min. Mono: 20 str./min.
Procesor:	Intel Atom: 400/400/350/350 MHz
Pamięć:	Standardowo: 256/256/128/256 MB Maksymalnie: 256/256/128/256 MB
Cykl duty:	30 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne:	Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	SP C260SFNw: 420 x 493 x 460 mm SP C261SFNw: 420 x 493 x 473 mm SP C260DNw: 400 x 450 x 320 mm SP C261DNw: 400 x 450 x 320 mm
Waga:	29/30/23,8/23,8 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIARKA (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Podajnik dokumentów:	ADF (automatyczny podajnik dokumentów) (SP C260SFNw): 35 arkuszy SPDF (automatyczny podajnik jednoprzbiegowy) (SP C261SFNw): na 50 arkuszy
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99 kopii
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

## DRUKARKA

Język drukarki:	PCL6 (SP C261SFNw, SP C261DNw) PDF (SP C261SFNw, SP C261DNw) DDST (GDI) (SP C260SFNw, SP C260DNw) Emulacja PostScript® 3™ (SP C261SFNw, SP C261DNw)
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie: 2 400 x 600 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

## SKANER (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

SPDF (SP C261SFNw):	Tak
Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: Maksymalnie 12 oryginałów na minutę Mono: Maksymalnie 20 oryginałów na minutę
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN, Narzędzie skanera
Skanuj do:	E-mail, Folder, USB

## FAKS (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Faks internetowy (SP C261SFNw):	Tak
LAN Fax:	Tak

## OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kasetka na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 251 arkuszy Maksymalnie: 751 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Standardowo: 150 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka: 60 - 160 g/m <sup>2</sup> Taca ręczna: 60 - 160 g/m <sup>2</sup>

## EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,3 kW Tryb gotowości: 60,7/60,7/58,3/58,3 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 1,3/1,3/1,2/1,2 W Współczynnik TEC: 1,303/1,303/1,233/1,233 kWh
-------------	---

## OPCJE

1 x 500-arkuszowa kasetka na papier (opcja)

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność kartridża all-in-one:	Czarny: 2 000 wydruków Cyan: 1 600 wydruków Magenta: 1 600 wydruków Żółty: 1 600 wydruków
Zestaw startowy:	Czarny: 1 000 wydruków Cyan: 1 000 wydruków Magenta: 1 000 wydruków Żółty: 1 000 wydruków

Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzona metodą pomiaru ISO/IEC 19798

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.pl](http://www.ricoh.pl)

Ricoh Polska Sp. z o.o.  
Ricoń Polska Sp. z o.o.  
ul. Źwirki i Wigury 18A  
02-092 Warszawa  
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37  
[www.ricoh.pl](http://www.ricoh.pl)